



[www.f-trapp.de](http://www.f-trapp.de)

# ABFALLBEHÄLTER



**Friedhelm TRAPP**<sub>GmbH</sub>

Ostring 15 - 63533 Mainhausen - Zentrale: 06182/9294-5 - Fax: 06182/9294-69 - Mail: [trapp@f-trapp.de](mailto:trapp@f-trapp.de)



**ARIAL 1**  
Abfallbehälter

Unsere Abfallbehälter - **ARIAL 1** - werden aus starkwandigen, feuerverzinkten Blechen hergestellt und entsprechen in der Verarbeitung höchsten Anforderungen.

**ARIAL 1** ist das Modell ohne Haube, das in 2 Varianten lieferbar ist:

1. zur Befestigung an separat zu bestellende Pfosten mittels 2 Schellen
2. zum Einbetonieren

**Ausführungen:**

1. ohne Ascher
2. mit Ascher


Als Ascher wird seitlich unsere bewährte „Zigarette ZIG 76“ befestigt, die in gelb/weiß oder der Behälterfarbe beschichtet werden kann und separat zu entleeren ist.

Nach unserer Erfahrung kann durch das große Behältervolumen die Entleerung erst bei jeder 5-ten Entleerung der Abfallbehälter erfolgen.

Die Entriegelung erfolgt durch einen 8 mm - Dorn - Dreikantschlüssel, der zum Lieferumfang gehört.

**technische Daten:**

Volumen des Abfallbehälters 40 Liter  
 Volumen optionaler Ascher 1,8 Liter  
 Materialstärke Behälter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm  
 Abmessung: B/T/H = 380 x 310 x 560 mm



Beispiel Art.Nr. T8402B



Beispiel seitlicher Dreikant



Beispiel ZIG 76 in RAL 7016



Versandhinweis: **es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bei Pfostenmontage benötigt**

**Pfosten-/Wandbefestigung**

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
T8402	15,0
T8402-1	19,0
T8402B	15,0
T8402AB	19,0
T8.001Z	5,0
T7.001Z	6,0
RAL60	
RAL76	
TR107-E	1,0
TR107-EB	1,0
TR307-E	1,0
TR307TEB	1,0

**zum Einbetonieren**

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Tb8402	15,0
Tb8402-1	19,0
Tb8402B	15,0
Tb8402AB	19,0

**ARIAL** ist das Modell mit Haube, das in 2 Varianten und 2 Ausführungen lieferbar ist:

**Varianten:**

1. zur Befestigung an separat zu bestellende Pfosten mittels 2 Schellen
2. zum Einbetonieren

**Ausführungen:**

1. ohne Ascher
2. mit Ascher  
Als Ascher wird seitlich unsere bewährte „Zigarette ZIG 76“ befestigt, die in gelb/weiß oder der Behälterfarbe beschichtet werden kann.

Die Entriegelung erfolgt durch einen 8 mm - Dorn - Dreikantschlüssel, der zum Lieferumfang gehört.

**technische Daten:**

Volumen des Abfallbehälters 40 Liter  
 Volumen optionaler Ascher 1,8 Liter  
 Materialstärke Behälter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm  
 Abmessung: B/T/H = 380 x 320 x 670 mm



Versandhinweis: 

- Behälter ohne Ascher, feuerverzinkt
- Behälter verzinkt, Ascher beschichtet nach Wahl
- Behälter ohne Ascher, pulverbeschichtet
- Behälter und Ascher beschichtet nach Wahl
- Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt
- Pfosten Ø 76 mm, feuerverzinkt
- 60-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung
- 76-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung
- Schelle für 60-er Pfosten, verzinkt
- Schelle für 60-er Pfosten, pulverbeschichtet
- Schelle für 76-er Pfosten, verzinkt
- Schelle für 76-er Pfosten, pulverbeschichtet

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bei Pfostenmontage benötigt )

**Pfosten-/Wandbefestigung**

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
T9402	17,5
T9402-1	21,5
T9402B	17,5
T9402AB	21,5
T8.001Z	5,0
T7.001Z	6,0
RAL60	
RAL76	
TR107-E	1,0
TR107-EB	1,0
TR307-E	1,0
TR307-EB	1,0

**zum Einbetonieren**

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Tb9402	17,5
Tb9402-1	21,5
Tb9402B	17,5
Tb9402AB	21,5

Abfallbehälter Modell **PARIS** , mit achteckigem ALU-Behälter, mit Abdeckung und Kippentleerung, lieferbar in 2 Varianten und 2 Ausführungen.

**Varianten:**

1. zur Befestigung an separat zu bestellende Pfosten mittels 2 Schellen
2. zum Einbetonieren

**Ausführungen:**

1. ohne Ascher
2. mit Ascher  
Als Ascher wird seitlich unsere bewährte „Zigarette ZIG 76“ befestigt, die in gelb/weiß oder der Behälterfarbe beschichtet werden kann.

Die Entriegelung erfolgt durch einen 8 mm - Dorn - Dreikantschlüssel, der zum Lieferumfang gehört.

**technische Daten:**

Volumen des Abfallbehälters 65 Liter  
 Volumen optionaler Ascher 1,8 Liter  
 Materialstärke Behälter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm  
 Abmessung: B/T/H = 450 x 450 x 730 mm



Beispiel Art.Nr. T9503B



Beispiel seitlicher Dreikant

Versandhinweis: 



**Pfosten-/Wandbefestigung**

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
T9503	17,5
T9503-1	21,5
T9503B	17,5
T9503AB	21,5
T8.001Z	5,0
T7.001Z	6,0
RAL60	
RAL76	
TR107-E	1,0
TR107-EB	1,0
TR307-E	1,0
TR307-EB	1,0



**zum Einbetonieren**

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Tb9503	17,5
Tb9503-1	21,5
Tb9503B	17,5
Tb9503AB	21,5

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bei Pfostenmontage benötigt )



Beispiel Art.Nr. T9400B mit seitlichem Dreikant



## CURVUS Abfallbehälter

Runder Design-Abfallbehälter Modell **CURVUS**, mit Kippentleerung, lieferbar in 2 Varianten und 2 Ausführungen. Durch das 8 mm starke, oval gewölbte Stahldach ist er weitestgehend Vandalismussicher.

### Varianten:

1. zur Befestigung an separat zu bestellende Pfosten mittels 2 Schellen
2. zum Einbetonieren

### Ausführungen:

1. ohne Ascher
2. mit Ascher

Als Ascher wird seitlich unsere bewährte „Zigarette ZIG 76“ befestigt, die in gelb/weiß oder der Behälterfarbe beschichtet werden kann.

Die Entriegelung erfolgt durch einen 8 mm - Dorn - Dreikantschlüssel, der zum Lieferumfang gehört.

### technische Daten:

Volumen des Abfallbehälters 40 Liter  
 Volumen optionaler Ascher 1,8 Liter  
 Materialstärke Behälter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm, Dach 8 mm  
 Abmessung: B/T/H = 420 x 390 x 660 mm



**Pfosten-/Wandbefestigung**



**zum Einbetonieren**

Versandhinweis: 

	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Behälter ohne Ascher, feuerverzinkt	T9400	23,0
Behälter verzinkt, Ascher beschichtet nach Wahl	T9400-1	27,0
Behälter ohne Ascher, pulverbeschichtet	T9400B	23,0
Behälter und Ascher beschichtet nach Wahl	T9400AB	27,0
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt	T8.001Z	5,0
Pfosten Ø 76 mm, feuerverzinkt	T7.001Z	6,0
60-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung	RAL60	
76-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung	RAL76	1,0
Schelle für 60-er Pfosten, verzinkt	TR107-E	1,0
Schelle für 60-er Pfosten, pulverbeschichtet	TR107-EB	1,0
Schelle für 76-er Pfosten, verzinkt	TR307-E	1,0
Schelle für 76-er Pfosten, pulverbeschichtet	TR307-EB	

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
T9400	23,0
T9400-1	27,0
T9400B	23,0
T9400AB	27,0
T8.001Z	5,0
T7.001Z	6,0
RAL60	
RAL76	1,0
TR107-E	1,0
TR107-EB	1,0
TR307-E	1,0
TR307-EB	

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Tb9400	23,0
Tb9400-1	27,0
Tb9400B	23,0
Tb9400AB	27,0

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bei Pfostenmontage benötigt )



**PHOENIXSEE**  
Abfallbehälter

Runder Design-Abfallbehälter Modell **PHOENIXSEE**, mit Kippentleerung, lieferbar in 2 Varianten, mit Abdeckung und reduzierter Einwurfföffnung.

- Varianten:
1. zur Befestigung an separat zu bestellende Pfosten mittels 2 Schellen
  2. zum Einbetonieren

- Ausführungen:
1. ohne Ascher
  2. mit Ascher
- Der Aschereinwurf erfolgt von oben. Die Asche fällt in ein innen, seitlich bis zum Boden angebrachtes Edelstahlrohr, wodurch der Ascher mit der Entleerung des Abfallbehälters entleert wird.

Die Entriegelung erfolgt durch einen 8 mm - Dorn - Dreikantschlüssel, der zum Lieferumfang gehört.

**technische Daten:**  
 Volumen des Abfallbehälters 40 Liter  
 Materialstärke Behälter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm  
 Abmessung: B/T/H = 420 x 390 x 660 mm



Beispiel Aschereinwurf aus Edelstahl



Versandhinweis: 

- ohne Ascher, feuerverzinkt
- ohne Ascher, pulverbeschichtet
- mit Ascher, feuerverzinkt
- mit Ascher, pulverbeschichtet
- Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt
- Pfosten Ø 76 mm, feuerverzinkt
- 60-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung
- 76-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung
- Schelle für 60-er Pfosten, verzinkt
- Schelle für 60-er Pfosten, pulverbeschichtet
- Schelle für 76-er Pfosten, verzinkt
- Schelle für 76-er Pfosten, pulverbeschichtet

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bei Pfostenmontage benötigt )

**Pfosten-/Wandbefestigung**

Artikel-Nr.:	Gewicht kg	
T9404	17,5	
T9404B	17,5	
T9404A	18,5	
T9404AB	18,5	
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt	T8.001Z	5,0
Pfosten Ø 76 mm, feuerverzinkt	T7.001Z	6,0
60-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung	RAL60	
76-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung	RAL76	
Schelle für 60-er Pfosten, verzinkt	TR107-E	1,0
Schelle für 60-er Pfosten, pulverbeschichtet	TR107-EB	1,0
Schelle für 76-er Pfosten, verzinkt	TR307-E	1,0
Schelle für 76-er Pfosten, pulverbeschichtet	TR307-EB	1,0

**zum Einbetonieren**

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Tb9404	17,5
Tb9404B	17,5
Tb9404A	18,5
Tb9404AB	18,5

# MIKENO

## Abfallbehälter

Abfallbehälter MIK ENO aus feuerverzinktem Stahlblech, mit zwei seitlichen Einwurföffnungen und optional mit seitlichem Schacht für Zigaretten. Die Entleerung erfolgt durch Bodenklappe mittels 8 mm - Dreikantschlüssel ( bitte gesondert bestellen ). Die Abdeckhaube schützt gegen Regen.

Volumen 40 Liter  
 Ø 340 mm, Höhe 520 mm,  
 Einwurflöcher 210 x 100 mm



Detail optionaler Aschereinwurf



Detail Entleerungsklappe



Versandhinweis: 

- feuerverzinkt, ohne Ascher
- feuerverzinkt, mit Ascher
- pulverbeschichtet ohne Ascher
- pulverbeschichtet, mit Ascher
- Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis
- Wandbefestigung U-Profil, verzinkt
- Schelle, verzinkt per Stück für U-Profil
- Schellenband, verzinkt pro Paar

Artikel-Nr.:      Gewicht kg

TMIK40	7,5
TMIK40A	7,5
TMIK40/B	7,5
TMIK40/AB	7,5
T8.001Z RAL60	5,0
TWBU	3,5
TU107	1,0
TSB107	1,0

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen  
 bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benötigt )

# INGOLSTADT

## Abfallbehälter

Passt sich durch sein schlichtes Design fast überall an, ist feuerverzinkt, wahlweise beschichtet, mit reduzierter Einwurföffnung von 120 mm Durchmesser, was ein Befüllen mit sperrigem Abfall erschwert. Die Entleerung erfolgt über die zu öffnenden Bodenklappe. Entriegelung durch 8 mm Dreikantschlüssel ( bitte gesondert bestellen ). Als sinnvolle Ergänzung ist er optional mit Zigaretten-Einwurfschacht, getrennt vom restlichen Füllgut zu versehen. Pfosten und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.

Volumen 50 Liter  
 Ø 355 mm, Höhe 540 mm



Detail optionaler Aschereinwurf



Detail Entleerungsklappe



Versandhinweis: 

- feuerverzinkt, ohne Ascher
- feuerverzinkt, mit Ascher
- pulverbeschichtet ohne Ascher
- pulverbeschichtet mit Ascher
- Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis
- Wandbefestigung U-Profil, verzinkt
- Schelle, verzinkt per Stück für U-Profil
- Schellenband, verzinkt pro Paar

Artikel-Nr.:      Gewicht kg

T9220	7,5
T9220A	7,5
T9220/B	7,5
T9220/AB	7,5
T8.001Z RAL60	5,0
TWBU	3,5
TU107	1,0
TSB107	1,0

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen  
 bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benötigt )

## STUTT GART Abfallbehälter

feuerverzinkt, in gelochter Ausführung, wahlweise beschichtet. In 2 Größen erhältlich. Entriegelung durch 8 mm Dreikantschlüssel. ( bitte gesondert bestellen )

Pfosten und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.

Volumen 20 Liter mit Ø 240 mm  
oder  
Volumen 30 Liter mit Ø 255 mm

Höhe 400 mm



Beispiel Art.Nr. T9200/B  
20 Liter



Beispiel Art.Nr. 9201/B  
30 Liter



Beispiel Öffnungsmechanik

Versandhinweis: 

20 Liter, feuerverzinkt  
20 Liter, pulverbeschichtet

30 Liter, feuerverzinkt  
30 Liter, pulverbeschichtet

Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt  
beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis

Schelle verzinkt per Stück  
Schellenband, verzinkt pro Paar

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen  
bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benötigt )

Artikel-Nr.:      Gewicht kg

T9200	6,0
T9200/B	6,0

9201	7,0
9201/B	7,0

T8.001Z	5,0
RAL60	

TU107	1,0
TSB107	1,0

## MÜNCHEN Abfallbehälter

feuerverzinkt, wahlweise beschichtet, mit reduzierter Einwurföffnung Ø 120 mm, was ein Befüllen mit sperrigem Abfall erschwert.

Die Deckelöffnung erfolgt mit Federunterstützung. Entriegelung durch 8 mm Dreikantschlüssel ( bitte gesondert bestellen ).  
Wahlweise auch mit Ascherschacht im Deckel.

Pfosten und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.

Volumen 35 Liter mit Ø 315 mm

Höhe 520 mm



Beispiel Art.Nr. 9222/B  
35 Liter



Beispiel Öffnungsmechanik



Beispiel Entriegelung

Versandhinweis: 

feuerverzinkt  
pulverbeschichtet

feuerverzinkt mit Ascher  
pulverbeschichtet mit Ascher

Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt  
beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis

Schelle, verzinkt per Stück  
Schellenband, verzinkt pro Paar

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen  
bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benötigt )

Artikel-Nr.:      Gewicht kg

9222	7,5
9222/B	7,5

9222A	8,0
9222BA	8,0

T8.001Z	5,0
RAL60	

TU107	1,0
TSB107	1,0

# BASEL

## Abfallbehälter

Abfallbehälter **BASEL**, der Topseller aus feuerverzinktem Stahlblech, mit vorderer Einwurfföffnung. Entleerung erfolgt durch Öffnen der Bodenklappe mittels 8 mm Dreikantschlüssel ( bitte gesondert bestellen ).

Volumen 45 Liter

H/B/T = 670 mm / 416 mm / 286 mm,

Einwurfloch reduziert 95 x 205 mm



Beispiel Entleerungsklappe

Beispiel  
Art.Nr. 9300/B

Versandhinweis: 

<b>BASEL ohne Ascher</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feuerverzinkt	9300	7,5
pulverbeschichtet	9300/B	7,5
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis	T8.001Z RAL60	5,0
Wandbefestigung U-Profil, verzinkt	TWBU	3,5
Schelle, verzinkt per Stück Schellenband, verzinkt pro Paar	TU107 TSB107	1,0 1,0

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benötigt )

Die große Schwester, mit 50 Liter Volumen und integriertem Ascher in Form einer Zigarette

Volumen 50 Liter

H/B/T = 690 mm / 416 mm / 286 mm,

Einwurfloch reduziert 95 x 205 mm



Versandhinweis: 

<b>BASEL mit Ascher</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
pulverbeschichtet	9300/AB	9,0
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis	T8.001Z RAL60	5,0
Wandbefestigung U-Profil, verzinkt	TWBU	3,5
Schelle, verzinkt per Stück Schellenband, verzinkt pro Paar	TU107 TSB107	1,0 1,0

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benöi )

Abfallbehälter wie vor, jedoch aus **Niederdruck - Polyäthylen**.

Lieferbar in den Farben

RAL 6001 - Smaragdgrün,  
RAL 6009 - Tannengrün  
RAL 2011 - Tieforange

Versandhinweis: 

<b>BASEL aus Kunststoff</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
RAL 6001	9301K1	5,0
RAL 6009	9301K2	5,0
RAL 2011	9301K3	5,0



RAL 6001



RAL 6009



RAL 2011

Dieser Abfallbehälter zeichnet sich durch zeitloses Design aus. Er wird aus feuerverzinktem Stahlblech mit einer reduzierten Einwurfföffnung gefertigt und hat ein besonders großes Füllvolumen.

Wahlweise kann er mit einem separaten Ascherschacht ausgestattet werden. Entriegelung erfolgt durch 8 mm Dreikantschlüssel ( bitte gesondert bestellen ).

Volumen 70 Liter

H/B/T = 700 mm / 465 mm / 296 mm

Einwurfloch reduziert 120 x 256/296 mm

## WIEN Abfallbehälter



Beispiel Entleerungsklappe



Art.Nr. T9600

Versandhinweis: 

### WIEN ohne Ascher

	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feuerverzinkt	T9600	15,0
pulverbeschichtet	T9600/B	15,0
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis	T8.001Z RAL60	5,0
Wandbefestigung U-Profil, verzinkt	TWBU	3,5
Schelle, verzinkt per Stück	TU107	1,0
Schellenband, verzinkt pro Paar	TSB107	1,0

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benötigt )



Beispiel Zigaretzenschacht in Sonderfarbe rot



Art.Nr. T9600A

Versandhinweis: 

### WIEN mit Ascher

	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feuerverzinkt	T9600A	15,0
pulverbeschichtet	T9600/AB	15,0
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis	T8.001Z RAL60	5,0
Wandbefestigung U-Profil, verzinkt	TWBU	3,5
Schelle, verzinkt per Stück	TU107	1,0
Schellenband, verzinkt pro Paar	TSB107	1,0

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benötigt )

Standardmäßig wird der Ascherschacht in der Farbe des Behälters beschichtet. Geben Sie bitte bei der Bestellung an, wenn der Ascherschacht rot beschichtet sein soll !

## KIBO Abfallbehälter

Abfallbehälter aus feuerverzinktem Noppenblech, mit oberer, reduzierter Einwurfföffnung.  
Entleerung erfolgt durch Bodenöffnung mittels 8 mm Dreikantschlüssel ( bitte gesondert bestellen ).  
Ein Aschereinsatz ist serienmäßig im Deckel integriert.  
Volumen 45 Liter

Behälter Ø 335 mm, Höhe 550 mm  
Einwurföffnung Ø 168 mm



Versandhinweis: 

### KIBO mit Ascher

pulverbeschichtet nach Standard-RAL

Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt  
beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis

Schellenband, verzinkt pro Paar  
( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen  
bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benötigt )

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
--------------	------------

TKIBO45/B	15,0
-----------	------

T8.001Z RAL60	5,0
------------------	-----

TSB107	1,0
--------	-----

## KIBO MAXI Abfallbehälter



Stand Abfallbehälter aus Noppenblech, zum Aufdübeln, mit Kunststoff-Innenbehälter,  
optional auch mit integriertem Ascher.  
Alternativ auch mit Betonfuß.

Volumen 60 Liter  
Behälter Ø 430 mm, Höhe 740 mm  
Einwurföffnung Ø 220 mm

Innenbehälter Ø 350 mm, Höhe 640 mm

Versandhinweis: 

### KIBO MAXI

verz. und beschichtet

verz. und beschichtet mit Ascher

Betonfuß

optional Deckel 2. Farbe

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
--------------	------------

TKIBO70	35,0
---------	------

TKIBO70A	35,0
----------	------

APBF	25,0
------	------

AP2RAL	
--------	--

# ZIG 76

## Wand- und Pfostenascher

Unser Ascher, universal einsetzbar, findet immer mehr Bedeutung in Fußgängerbereichen und Parkanlagen, die von den unschönen Zigarettenkippen freigehalten werden sollen. Durch die farbliche Gestaltung visualisiert er sofort seinen Verwendungszweck.

### Ausführung:

Rohr 76 mm Durchmesser, verzinkt. Kopf mit aufgeschweißter Kappe. Einfache Entleerung durch abnehmbares Unterteil. Montage an Wände oder vorhandene Pfosten.  
Durchdachter Einwurf von vorne, damit möglichst kein Regen und Schnee in das Sammelrohr eindringen kann. Kopf gelb wie ein Zigarettenfilter lackiert, Korpus und Universalhalterung weiß oder in allen unseren Standard - RAL - Farben. Schlüssel bitte separat bestellen!



Versandhinweis: 

ZIG 76	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
ZIG76	TZIG76	4,0
Schellenbänder für Rohrbefestigung ( Paar )	TSBZIG	1,0
8 mm Dreikantschlüssel	T6.001A	

Wand- oder Pfostenascher Modell **MIRAND A**, aus verzinktem Stahlblech, wahlweise pulverbeschichtet in Standard-RAL-Ton. Aschekasten nach vorn aufklappbar, Öffnung durch 8 mm-Dreikant. Lieferung einschließlich Pictogrammaufkleber. Pfosten und Schlüssel bitte separat bestellen. Maße: H/B/T T 160x305x210 mm, Lieferung in Einzelkarton

# MIRANDA

## Wand- und Pfostenascher



Versandhinweis: 

MIRAND A	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Ascher verzinkt	TMIR1	5,0
Ascher beschichtet Standard-RAL	TMIR1-B	5,0
Pfosten Ø 60 mm, verzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis	T8.001Z RAL60	6,0
8 mm Dreikantschlüssel Rohrschelle	T6.001A TR107-E	

Spender für Hundekotbeutel, aus feuerverzinktem Stahlblech, zusätzlich in unseren Standard-RAL-Farben pulverbeschichtet. Der Behälter wird durch Inbusschraube verschlossen. Fassungsvermögen 400 Beutel.

Lieferung mit Aufkleber  
Maße: B/H/T = 233 mm x 330 mm x 53 mm

Versandhinweis: 

	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feuerverzinktes Stahlblech pulverbeschichtet in RAL	TMIS TMIS/B	2,0 2,0
Edelstahl	TMIS/E	2,0
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis	T8.001Z RAL60	5,0
Schelle, verzinkt	TR107-E	1,0
Beutel ( 5000 Stück )	TBEU	20,0

# MISTI

## Tütenspender

